

Oggetto: Vaccinazione anti-HPV negli adolescenti – Proteggere oggi la salute di domani

Gentili genitori,

con la presente desideriamo richiamare la Vostra attenzione sull'importanza della vaccinazione contro il Papilloma Virus Umano (HPV), prevista dal vigente Calendario Vaccinale del Ministero della Salute e dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana quale vaccinazione raccomandata in forma gratuita per le ragazze e i ragazzi a partire dall'12° anno di età.

L'HPV è un virus molto diffuso, che si trasmette prevalentemente attraverso i contatti intimi e sessuali. Nella maggior parte dei casi l'infezione si risolve spontaneamente; tuttavia, in alcuni casi l'infezione da HPV può persistere nell'organismo e, nel tempo, causare lesioni precancerose e tumori.

La vaccinazione anti-HPV rappresenta oggi uno dei principali strumenti di prevenzione oncologica, poiché protegge in modo efficace e sicuro contro i più comuni sierotipi di HPV responsabili di:

- tumore del collo dell'utero;
- tumori dell'ano, del pene, della vulva e della vagina;
- tumori del cavo orale e dell'orofaringe;
- condilomi genitali.

Il Ministero della Salute raccomanda l'effettuazione della vaccinazione anti-HPV nell'età adolescenziale (a partire dagli 11 anni) e comunque entro il 15° anno di vita, sia nelle femmine sia nei maschi. Il vaccino offre la massima efficacia quando viene somministrato prima dell'eventuale esposizione al virus; ne consegue che, considerata la principale via di trasmissione dell'HPV (contatti intimi e sessuali), risulta particolarmente importante vaccinare i ragazzi e le ragazze in età adolescenziale.

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) stima che la vaccinazione anti-HPV potrebbe prevenire in Italia quasi 3.000 decessi correlati a tumori HPV-correlati all'anno, confermando il valore preventivo assai rilevante di questa vaccinazione.

L'Australia è tra i primi Paesi al mondo ad aver introdotto un programma nazionale di vaccinazione anti-HPV e oggi, grazie all'elevata copertura vaccinale associata ai programmi di screening, è vicina all'obiettivo di eliminare il tumore del collo dell'utero quale problema di sanità pubblica, con un traguardo previsto entro il 2035.

I dati australiani mostrano coperture vaccinali elevate negli adolescenti: nel 2024 risultavano vaccinati contro l'HPV l'81,1% delle ragazze e il 77,9% dei ragazzi entro i 15 anni. Inoltre, in seguito

all'introduzione del programma vaccinale nazionale australiano anti-HPV, si è registrata una marcata riduzione dell'incidenza delle patologie HPV-correlate.

Questi risultati dimostrano concretamente come la vaccinazione anti-HPV rappresenti non soltanto una forma di protezione individuale, ma anche un importante intervento di sanità pubblica, capace di ridurre la circolazione del virus e prevenire numerose malattie future nella popolazione generale.

È importante sottolineare che la vaccinazione anti-HPV:


- riguarda sia le ragazze sia i ragazzi;
- non incentiva comportamenti sessuali precoci, ma protegge da infezioni future;
- è una misura di prevenzione sicura, controllata e raccomandata dalle principali autorità sanitarie nazionali e internazionali

Invitiamo, pertanto, tutti i genitori delle ragazze e dei ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni ad aderire alla campagna vaccinale promossa dall'Azienda Sanitaria Provinciale Messina, rivolgendosi ai Centri Vaccinali aziendali aperti secondo il calendario riportato di seguito.


Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Vaccinale territorialmente competente o rivolgersi al proprio Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale.

Proteggere i nostri figli oggi significa offrire loro una maggiore tutela per la salute futura.

Il Direttore UOC SPEM
Dott. Domenico Giunta



Il Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dott.ssa Maria Gabriella Caruso





Informativa per la vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV – Human Papilloma Virus)

INDICAZIONI NEL GIORNO DELLA SOMMINISTRAZIONE A SCUOLA:

- La vaccinazione verrà effettuata presso l'istituto scolastico, da personale sanitario dell'Azienda Sanitaria, in ambienti idonei e nel rispetto delle norme di sicurezza.
- Per aderire alla vaccinazione è necessario che i genitori/tutori firmino il Consenso Informato in tutte le sue parti, corredato di copia di valido documento di identità.
- È Raccomandato eseguire la vaccinazione a stomaco pieno
- La vaccinazione può essere somministrata anche in presenza di ciclo mestruale nelle ragazze.

Il Papilloma Virus Umano (HPV) rappresenta una delle infezioni a trasmissione sessuale più diffuse a livello mondiale, con un impatto rilevante sulla salute pubblica in quanto associato a diverse forme di cancro, in particolare il cancro della cervice uterina, ma anche a tumori ano-genitali e orofaringei. La prevenzione primaria mediante la vaccinazione HPV rappresenta una delle strategie di sanità pubblica più efficaci per ridurre l'incidenza di queste patologie.

L'infezione da Papillomavirus umano (HPV) non riguarda esclusivamente la popolazione femminile: anche i maschi possono contrarre e trasmettere il virus, contribuendo alla sua diffusione nella popolazione, con un picco di prevalenza nei giovani adulti subito dopo l'inizio dell'attività sessuale.

L'efficacia nel prevenire infezioni e lesioni precancerose e cancerose dovuti ai sierotipi oncogeni di HPV è molto elevata: 90-100% sia nei maschi che nelle femmine. In Italia la vaccinazione è stata introdotta nel 2007 ed estesa anche ai ragazzi dal 2017.

Modalità di somministrazione

- 11–14 anni: 2 dosi a distanza di 6 mesi
- Dai 15 anni in poi: 3 dosi nell'arco di 6 mesi
- Somministrazione intramuscolare nel deltoide (parte alta del braccio)

Possibili Effetti post-vaccinazione

La vaccinazione anti-HPV è generalmente ben tollerata. Gli effetti più comuni possono includere:

- arrossamento, gonfiore o dolore nel sito di iniezione
- Più raramente febbre lieve, cefalea o senso di affaticamento

Tali sintomi sono generalmente lievi e di breve durata.

Controindicazioni

- Febbre in atto
- Allergia ad uno dei componenti del vaccino
- Gravidanza (la vaccinazione va posticipata al termine della stessa).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA. - Dipartimento di Prevenzione - SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI																
Centri di Vaccinazione al 28/8/26																
					ORARI APERTURA											
					Antimeridiano					Pomeridiano						
Distretto	Comune del presidio	Denominazione (e note)	Indirizzo	Telefono	Email	L	Ma	Me	G	V	S	L	Ma	Me	G	V
Messina	Messina	Ambulatorio Messina Nord	Via Sant'Ella, 26 - Messina	Segreteria: 0903653288 - 5202	vaccinazioni.messinanord@asp.messina.it	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00			15.00-17.00		15.00-17.00	
Messina	Messina	Ambulatorio Messina Sud	S.S. 114 Km 0400 - Pizzolungo (ME)	0903652079 - 0903652077	vaccinazioni.messinasud@asp.messina.it	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00			15.00-17.00		15.00-17.00	
Messina	Messina	Ambulatorio Vaccinale Palazzo Satellite	Piazza della Repubblica n° 1 piano Terra	0903652415	uocspem.messina@asp.messina.it									15.00 - 19.00		15.00 - 19.00
Messina	Villafraanca Tirrena	Ambulatorio Villafraanca Tirrena	Via Principe di Castelfranchi, 71 - Villafraanca Tirrena (ME)	0903653139	vaccinazioni.villafraanca@asp.messina.it	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00		15.00-17.00			15.00-17.00	
Messina	Nizza di Sicilia	Ambulatorio Nizza di Sicilia	Via C. Todaro, Nizza di Sicilia (ME)	0943715986	vaccinazioni.taormina@asp.messina.it		8.30-10.30	8.30-10.30	8.30-10.30	8.30-10.30			14.00-16.00		14.00-16.00	
Taormina	Giardini Naxos	Ambulatorio di Giardini Naxos	Via Oroguarda - Giardini Naxos (ME)	0942 52744	vaccinazioni.taormina@asp.messina.it		8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00						
Taormina	Cesaro	Ambulatorio di Cesaro	Piazzetta Giovanni XXIII	095867147	vaccinazioni.taormina@asp.messina.it					3° venerdì del mese 8.30 - 13.00						
Taormina	Francavilla di Sicilia	Ambulatorio di Francavilla di Sicilia	Via Dei Mulini - Francavilla di Sicilia (ME)	0942614834	vaccinazioni.taormina@asp.messina.it					1° 2° e 4° venerdì del mese 8.30 - 13.00						
Taormina	S. Teresa di Riva	Ambulatorio di S. Teresa di Riva	Via Lungomare Paolo Borsellino, pressi Stazione Carabinieri	0942614962	vaccinazioni.taormina@asp.messina.it		10.30-13.00	10.30-13.00	10.30-13.00	10.30-13.00						
Milazzo	Milazzo	Ambulatorio Milazzo	Via G. B. Impallomeni, 45 Milazzo (ME)	0909230815	vaccinazioni.milazzo@asp.messina.it	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00			15.00-17.00		15.00-17.00	
Milazzo	Fondachello V.	Ambulatorio Fondachello Valdina	Via Libertà - Fondachello Valdina (ME)	0909941104	vaccinazioni.milazzo@asp.messina.it			8.30-13.00		8.30-13.00				15.00-17.00		
Lipari	Vulcano	Ambulatorio Vulcano	Vulcano	0909885334	igiene.lipari@asp.messina.it						9.00 - 13.00 2° sabato del mese					
Lipari	Lipari	Ambulatorio Lipari	Via S. Anna - Isola di Lipari (ME)	0909885334	igiene.lipari@asp.messina.it	8.30-13.00	8.30-13.00		8.30-13.00							
Lipari	Maia	Punto vaccinale di Maia	Via Umberto I n° 20, Maia (ME) C/o Guardia Medica	0909885334	igiene.lipari@asp.messina.it						9.00 - 13.00 1° sabato del mese					
Lipari	S.M. Salina	Punto Vaccinale di S.M. Salina	Via Risorgimento 9020 S.M. Salina c/o Guardia Medica	0909885334	igiene.lipari@asp.messina.it						9.00 - 13.00 3° sabato del mese					
Lipari	Stromboli	Punto Vaccinale di Stromboli	Via Vittorio Emanuele 9050 Stromboli c/o Guardia Medica	0909885334	igiene.lipari@asp.messina.it						9.00 - 13.00 4° sabato del mese					
Barcellona Pozzo di Gotto	Barcellona Pozzo di Gotto	Ambulatorio vaccinale di Barcellona Pozzo di Gotto	Via Risorgimento 16 - Barcellona Pozzo di Gotto (ME)	090 9751038	vaccinazioni.barcellona@asp.messina.it	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00			15.00-17.00		15.00-17.00	
Patti	Patti	Ambulatorio Vaccinale di Patti	Via Garibaldi, 47 - Patti (ME)	0941-244902	vaccinazioni.patti@asp.messina.it	8.30 - 13.00	8.30 - 13.00	8.30 - 13.00	8.30 - 13.00	8.30 - 13.00					15.00-17.00	
Patti	Brolo	Ambulatorio Vaccinale di Brolo	Via Trento - Brolo (ME)	0941-244169	vaccinazioni.patti@asp.messina.it		8.30 - 13.00		8.30 - 13.00				15.00-17.00			
S. Agata di Militello	S. Agata di Militello	Ambulatorio Vaccinale di S. Agata di Militello	Via Medici snc - Sant'Agata di Militello	0941 720599	vaccinazioni.sagatam@asp.messina.it	8.00 - 13.00		8.00 - 13.00	8.00 - 13.00	8.00 - 13.00			14.30-16.30		14.30-16.30	
S. Agata di Militello	Tortorici	Ambulatorio Vaccinale di Tortorici	Via Rosario Livatone - Tortorici (ME)	0941-720271	vaccinazioni.sagatam@asp.messina.it		8.30 - 13.00		8.30 - 13.00							
S. Agata di Militello	Capo d'Orlando	Ambulatorio Vaccinale di Capo d'Orlando	Via Mancini 1 - Capo d'Orlando (ME)	0941720084	vaccinazioni.sagatam@asp.messina.it	8.30-13.00		8.30-13.00		8.30-13.00						
Mistretta	Mistretta	Ambulatorio Vaccinale di Mistretta	Via Verga, 5 Mistretta (ME)	0921 369443	igiene.mistretta@asp.messina.it		9.00 - 12.00									
Mistretta	Santo Stefano di Camastra	Ambulatorio Vaccinale di S. Stefano di Camastra	Via Ercoli - S. Stefano di Camastra (ME)	0921 369443	igiene.mistretta@asp.messina.it				9.00 - 12.00							